

**Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego i magazynu zarządzania kryzysowego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KROCZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BATALIONÓW CHŁOPSKICH 29

1.5.2.) Miejscowość: Kroczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-425

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 343152151 do 5

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroczyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego i magazynu zarządzania kryzysowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2f893fc-ad55-40b6-9685-7261c5a6baa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00436735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00006842/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego i magazynu zarządzania kryzysowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://gwkroczyce.e-zp.finn.pl/procurements/108/procurement>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak**

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja następuje za pośrednictwem Systemu E- zamówienia Publiczne Gminy Kroczyce dostępnym pod adresem internetowym: <https://gwkroczyce.e-zp.finn.pl/procurements/108/procurement>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):

- stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
 - zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
 - system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux. Oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
 - Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
 - Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
 - Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss),
 - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
- Szerzej na ten temat w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce;
- b) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 34 315-21-51 ÷ 5 wew. 39 i adresem e-mail: iod@kroczyce.pl
- c) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- d) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 902).
- e) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
- f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. c powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. c powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
- g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
 - obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
 - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

W odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.

22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że Wykonawca posiada prawo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które go dotyczą – w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie przysługuje;
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UG-V.271.00015.2025

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – DOSTAWA AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatów prądotwórczych wg następującej specyfikacji:

1) Agregat prądotwórczy stacjonarny trójfazowy – 1 szt.

Minimalne wymagania:

- Moc znamionowa: 100 kW,
- Napięcie znamionowe i częstotliwość: 230/400 V, 50 Hz, 3-fazowa sieć.,
- Możliwość podłączenia odbiorników zarówno trójfazowych (400 V), jak i jednofazowych (230 V),
- Silnik wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczą,
- Zbiornik paliwa zapewniający min. 8 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym (lub równoważny czas pracy),
- Automatyczny system rozruchu i zatrzymania,
- Zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarceniowe,
- Obudowa dźwiękochłonna, poziom hałasu nie większy niż 78 dB(A) w odległości 7 m,
- Licznik motogodzin,
- Waż do odprowadzania spalin o długości minimum 2,5m.

2) Agregaty prądowórcze przenośne inwerterowe o mocy 1 kW – 5 szt.

Minimalne wymagania:

- moc znamionowa 1 kw
- napięcie wyjściowe 230 V, 50 Hz,
- zasilany mieszanką benzyny bezołowiowej lub benzyną
- silnik jednofazowy, dwucylindrowy
- stabilizacja napięcia (inwerter),
- rozruch ręczny
- poziom hałasu ≤ 65 dB(A) w odległości 7 m,
- waga nie większa niż 15 kg,
- czas pracy na zbiorniku paliwa min. 3 godziny,
- Wąż do odprowadzania spalin o długości minimum 2,5m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądowórcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31121000-0 - Zestawy prądnicowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- 1) Cena oferty brutto;
- 2) Termin dostawy,
- 3) Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA –WYPOSAŻENIE TERENOWE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia terenowego wg następującej specyfikacji:

1) Ławki i stoły składane (wyposażenie do namiotu) – 30 zestawów

Minimalne wymagania:

1 zestaw składa się ze stołu oraz dwóch ławek, wykonanych w konstrukcji składanej, umożliwiającej szybki montaż i demontaż.

- Stoły: długość min. 180 cm, szerokość min. 46 cm, wysokość ok. 75 cm.
- Ławki: długość min. 180 cm, szerokość siedziska min. 23 cm, wysokość ok. 45 cm.
- Konstrukcja stalowa malowana proszkowo.
- Blat i siedziska z drewna lakierowanego, tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne lub równo-ważnego materiału o podobnej trwałości.
- Konstrukcja powinna umożliwiać stabilne ustawienie w warunkach terenowych.

2) Worki na piach – 6000 szt.

Minimalne wymagania:

- Materiał: polipropylen (PP) lub równoważny materiał syntetyczny, zapewniający odpowiednią wytrzymałość i trwałość.
- Wymiary: 50 × 80 cm.
- Ładowność: min. 30 kg.

3) Łopaty – 100 szt.

Minimalne wymagania:

- Długość całkowita: ok. 130–135 cm.
- Szerokość ostrza: ok. 22–26 cm.
- Trzonek: metalowy lub drewniany, o odpowiedniej wytrzymałości.
- Głowica: stalowa lub wykonana z równoważnego materiału odpornego na uderzenia.
- Uchwyt: profilowany, antypoślizgowy lub równoważny, zapewniający ergonomię i bezpieczne użytkowanie.
- Przeznaczenie: do pracy z piaskiem, drobnym gruzem oraz w warunkach wilgotnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43327000-1 - Sprzęt z gotowych elementów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18930000-7 - Worki i torby

44511110-9 - Szpadle

39113600-3 - Ławki

39151200-7 - Stoły robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- 1) Cena oferty brutto;
- 2) Termin dostawy,
- 3) Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (BHP)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej wg następującej specyfikacji:

1) Kombinezony ochronne kat. III – 100 szt.

Minimalne wymagania:

- Kombinezon ochronny przeznaczony do pracy w środowiskach narażonych na działanie substancji chemicznych, pyłów oraz zagrożeń biologicznych.
- Zgodność z normą EN 14126 (lub równoważną).
- Klasy ochrony: Typ 3, Typ 4, Typ 5, Typ 6.
- Materiał barierowy, wielowarstwowy, o podwyższonej odporności chemicznej, grubość zapewniająca skuteczną ochronę (min. 100 µm lub równoważny poziom zabezpieczenia).
- Szwy: klejone lub zgrzewane, szczelne.
- System wentylacji grzbietowej zapewniający komfort użytkowania (np. AP lub równoważny).
- Kolor: jaskrawy (np. żółty, pomarańczowy, zielony fluorescencyjny), zapewniający dobrą widoczność.
- Rozmiary: od L do XL (dokładne ilości do ustalenia z Zamawiającym).

2) Rękawice gumowe chemoodporne – 100 szt. (100 par)

Minimalne wymagania:

- Zgodność z normą EN 374 (lub równoważną) (rękawice ochronne zostały przetestowane pod kątem ich odporności na substancje chemiczne).
- Odporność na kwasy i zasady.
- Długość: min. 35 cm.
- Grubość materiału: ≥ 0,5 mm lub zapewniająca równoważny poziom ochrony.

3) Obuwie gumowe specjalne – 40 szt. (40 par)

Minimalne wymagania:

- Ochrona przed chemikaliami, mikroorganizmami oraz zagrożeniami mechanicznymi.
 - Wykonane z trwałego materiału gumowego odpornego na chemikalia (np. neopren lub równoważny), szczelne, z komfortową wyściółką wewnętrzną.
 - Rozmiary: 42–46 (ilości poszczególnych rozmiarów do ustalenia z Zamawiającym).
 - Podeszwa antypoślizgowa, odporna na ścieranie.
 - Ochrona zgodna z normą PN-EN 15090:2012 F2I, HI3, CI, SRC, PN-EN 50321:2002 Klasa 0.
- Zamawiający dopuszcza ochronę zgodną z normami równoważnymi do wskazanej powyżej.

4) Wodery – 40 szt. (40 par)

Minimalne wymagania:

- Podeszwa antypoślizgowa z głębokim bieżnikiem.
- Regulowane szelki z elastycznego materiału.
- Materiał powlekany, np. poliester z PVC lub równoważny.
- Gramatura: min. 600 g/m² (lub równoważna, zapewniająca odporność na uszkodzenia mechaniczne).
- Odporność na zginanie w niskich temperaturach do –50°C.

- Rozmiary: 42–46 (ilości poszczególnych rozmiarów do ustalenia z Zamawiającym).
- Zgodność z normami EN 13688, EN 343 (lub równoważnymi).

Dopuszcza się rozwiązania równoważne potwierdzające spełnianie wymogów ochrony chemicznej, biologicznej i mechanicznej (np. certyfikaty równoważne wydane w UE lub uznane międzynarodowo).

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18114000-1 - Kombinezony

18424000-7 - Rękawice

18830000-6 - Obuwie ochronne

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- 1) Cena oferty brutto;
- 2) Termin dostawy,
- 3) Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - ELEKTRONARZĘDZIA I SPRZĘT OŚWIETLENIOWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronarzędzi i sprzętu oświetleniowego wg następującej specyfikacji:

- 1) Pilarki do betonu i stali – 3 szt.

Minimalne wymagania:

- Moc silnika: min. 5 kW,
- Pojemność skokowa: min. 95 cm³,
- Średnica tarczy: min. 400 mm,
- Maksymalna głębokość cięcia: min. 140 mm,
- Poziom drgań (lewa/prawa ręka): nie więcej niż 7,0/4,5 m/s²,
- Urządzenie przystosowane do cięcia betonu, stali oraz innych materiałów budowlanych.

2) Wkrętarki akumulatorowe – 5 szt.

Minimalne wymagania:

- Zasilanie akumulatorowe, napięcie nominalne 12 V,
- kompatybilność z akumulatorami producenta
- min. 2 akumulatory 12V o mocy min 2,0 Ah
- oryginalna ładowarka producenta,
- walizka producenta,
- Prędkość obrotowa - min. 400 obr./min
- Moment obrotowy: co najmniej 20 Nm miękkiego / min. 35 Nm twardego lub równoważny, jeśli producent podaje inne wartości.

3) Latarki – łącznie 40 szt., w tym:

a.) Latarki przenośne – 20 szt.

Minimalne wymagania:

- Strumień świetlny: min. 3000 lumenów,
- Klasa szczelności: IPX4 lub wyższa,
- Zasilanie: akumulatorowe z możliwością ładowania przez USB-C,
- Odporność na upadki: z wysokości min. 1 m,
- Funkcje dodatkowe: tryb stroboskopowy, SOS, czerwone światło migające,
- Przeznaczenie: do użytku w trudnych warunkach terenowych i roboczych.

b.) Latarki czołowe – 20 szt.

Minimalne wymagania:

- Strumień świetlny: min. 500 lumenów,
- Zasięg świecenia: min. 35 metrów,
- Zasilanie: akumulatorowe z możliwością ładowania przez USB-C,
- Waga: do 100 g,
- Tryby świecenia: co najmniej 4, w tym biały i czerwony stały oraz czerwony migający,
- Odporność: na wilgoć i kurz,
- Możliwość regulacji kąta świecenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43830000-0 - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31521320-3 - Latarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- 1) Cena oferty brutto;
- 2) Termin dostawy,
- 3) Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V – SPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektroinstalacyjnego wg następującej specyfikacji:

1) Przenośne stacje zasilania – 2 szt.:

Minimalne wymagania:

-Pojemność akumulatora: min. 2000 Wh,

-Moc wyjściowa ciągła: min. 2000 W,

-Funkcje dodatkowe: tryb UPS, możliwość ładowania z sieci, paneli fotowoltaicznych oraz gniazda sa-mochodowego.

2) Przedłużacze bębnowe na zwijadle – łącznie 40 szt., w tym:

a.) Przedłużacze bębnowe na zwijadle 20 szt. (1,5 mm²);

b.) Przedłużacze bębnowe na zwijadle 20 szt. (2,5 mm²).

Ad. a) Przedłużacze bębnowe na zwijadle 20 szt. (1,5 mm²):

Minimalne wymagania:

-Długość kabla: min. 20 m.

-Liczba gniazd: min. 4.

-Przekrój przewodu: 3-żyłowy, 1,5 mm².

-Stopień ochrony: min. IP44 (odporność na zachlapania, możliwość stosowania na zewnątrz),

-Zabezpieczenie termiczne (wyłącznik nadprądowy lub termik) chroniące przed przegrzaniem przewodu podczas pracy na zwiniętym kablu.

Ad. b.) Przedłużacze bębnowe na zwijadle 20 szt. (2,5 mm²):

Minimalne wymagania:

-Długość kabla: min. 20 m.

-Liczba gniazd: min. 4.

-Przekrój przewodu: 3-żyłowy, 2,5 mm².

-Stopień ochrony: min. IP44 (odporność na zachlapania, możliwość stosowania na zewnątrz),

-Zabezpieczenie termiczne (wyłącznik nadprądowy lub termik) chroniące przed przegrzaniem przewodu podczas pracy na zwiniętym kablu.

3) Rozdzielacze prądu – 14 szt.:

Minimalne wymagania:

-Długość przewodu zasilającego: min. 2 m,

-Wyposażenie w gniazda: co najmniej 1 gniazdo trójfazowe CEE 400V/16A oraz min. 3 gniazda jedno-fazowe 230V/16A,

- Przekrój przewodu zasilającego: 5-żyłowy, min. 2,5 mm²,
- Napięcie znamionowe: 230/400 V,
- Obciążalność prądowa: min. 16 A,
- Stopień ochrony: min. IP44 (odporność na zachlapania, możliwość stosowania na zewnątrz),
- Wbudowane zabezpieczenia nadprądowe lub różnicowoprądowe dla ochrony użytkowników i sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31213100-3 - Rozdzielnie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31224810-3 - Przedłużacze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- 1) Cena oferty brutto;
- 2) Termin dostawy,
- 3) Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VI - DOSTAWA NAMIOTU MODUŁOWEGO PNEUMATYCZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa namiotu modułowego pneumatycznego w ilości 1 szt. wg następującej specyfikacji:

Minimalne wymagania:

- wymiary zewnętrzne (dł. × szer.): nie mniej niż 7,0 × 4,0,
- tkanina poliestrowa powlekana PCV lub równoważna np. nylon powlekany PU,
- gramatura min. 300 g/m²,
- konstrukcja: aluminiowa, stabilna, umożliwiająca szybki montaż i demontaż,
- namiot pompowany powietrzem, bez konieczności stałego zasilania,

- materiał: trwały, wodoodporny, trudnopalny (lub równoważny), odporny na promieniowanie UV,
- odporność na warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz, UV) – po prawidłowym zakotwieniu odporność na podmuchy wiatru min. 35 km/h.
- pompka do napełniania (elektryczna) z manometrem,
- zestaw kotwiący (szpilki, odciąg),
- zamykane wywietrzniki,
- torby transportowe dostosowane do przewozu namiotu i osprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39522530-1 - Namioty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- 1) Cena oferty brutto;
- 2) Termin dostawy,
- 3) Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VII – DOSTAWA MOBILNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego (tj. agregatu wraz z przyczepką) wg następującej specyfikacji:

- 1) Agregat - 1 szt.

Minimalne wymagania:

- Moc znamionowa - co najmniej 12,0 kW;
- Silnik: diesel, chłodzony cieczą;
- napięcie wyjściowe 400 i 230 V, trójfazowe, 50 Hz;
- Panel z przyłączeniami 3 faz (400V) oraz 1 faza 230V;

- Zbiornik paliwa zapewniający min. 6 godzin pracy;
- automatyczny system rozruchu i zatrzymania;
- zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarceniowe;
- Regulator napięcia typu AVR lub równoważny;
- Funkcja / moduł automatycznego załączenia rezerwy (SZR/ATS);
- Wąż do odprowadzania spalin o długości minimum 2,5m;
- urządzenie w obudowie wyciszanej lub z wyciszoną konstrukcją; poziom hałasu w odległości 7 m nie przekraczający ~75 dB;
- Ramy / uchwyty / punkty mocowania, umożliwiające bezpieczne transportowanie np. na przyczepie;
- urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2025 r.
- masa urządzenia nie powinna przekraczać DMS 750 przyczepki, na której ma zostać zamontowane
- Wymiary agregatu - dostosowane do wymiarów przyczepki.
- Dostawa produktu do Zamawiającego zamontowanego na przyczepie.

2) Przyczepka samochodowa do transportu agregatu - 1 szt.

Minimalne wymagania:

- Przyczepa samochodowa, dwuosiowa, lekka, z DMC do 750 kg;
- Długość min. 260 cm;
- Szerokość min. 120 cm;
- Powierzchnia transportowa oraz rama konstrukcyjna wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie (np. ocynk ogniowy lub równoważny);
- Podłoga wytrzymała, odporna na warunki atmosferyczne, plandeka z materiału odpornego na promieniowanie UV, ścieranie i deszcz;
- Stelaż/plandeka w zestawie;
- Koło podporowe;
- Oświetlenie zgodne z przepisami prawa;
- Błotniki nad kołami zabezpieczające koła i ładunek przed wodą/zanieczyszczeniami;
- Mocowania / uchwyty do zamocowania ładunku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31121000-0 - Zestawy prądnicowe

34223300-9 - Przyczepy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- 1) Cena oferty brutto;
- 2) Termin dostawy,
- 3) Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10**Kryterium 3**

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych;
- b) Pełnomocnictwo lub inny dokument obejmujący umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie są oni zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmiany dotyczące:

- 1) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
- 2) zmiany oferowanych urządzeń w przypadku wykazania przez Wykonawcę braku dostępności na rynku zaoferowanego na etapie składania oferty produktu/urządzenia (wycofanie oferowanego przedmiotu ze sprzedaży/produkcji), pod warunkiem, że:
 - a) zmiany te zapewnią produkt/urządzenie o parametrach nie gorszych od parametrów produktu/urządzenia zaoferowanego na etapie składania oferty;
 - b) zmiany te nie będą wiązać się z koniecznością podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3) zmiany w zakresie warunków/formy/metody dokonania zapłaty za dostawę przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy będzie to zasadne ze względu na dotacje pozyskane/planowane do pozyskania przez Zamawiającego.

Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: ataki terrorystyczne, działania wojenne, stan pandemii, epidemii itp. oraz ograniczenia w dostępności komponentów elektronicznych niezbędnych do produkcji sprzętu nagłośnieniowego lub oświetleniowego

2) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie będzie niemożliwe z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności np. wydłużonego czasu oczekiwania na dostawy od producentów sprzętu;

3) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

4) gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień zawartych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami współfinansującymi;

Dopuszczalna jest zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot.

Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie złożonej w ofercie deklaracji odnośnie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawców;

2) rezygnację z podwykonawców,

3) powierzenia części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną realizację zamówienia.

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:

a) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

c) forma pisemna pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2025-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępnej pod adresem: <https://gwkrocyce.e-zp.finn.pl/procurements/108/procurement>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2025-10-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2025-11-01